

simalube IMPULSE 설치, 제거 및 폐기






simatec simatec World of
—Maintenance

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

디스펜서 크기와 시간 설정을 계산
"Calculation Pro"
(Calculation Pro는 Android 또는 iOS 버전으로 제공되는 "simatec World of
Maintenance" 앱의 일부입니다)



simalube IMPULSE 설치, 제거 및 폐기

 <p>프리필 니플을 나사로 조이세요 (290-30150)</p>	 <p>그리스 건으로 IMPULSE 에 조심스럽게 사전 윤활하세요</p>	 <p>프리필 니플을 제거하고 O-링에 살짝 윤활유를 바르세요</p>	 <p>실링 테이프로 밀봉하세요</p>
 <p>IMPULSE 을 브래킷에 나사로 고정하세요</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Grease</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Oil</p>  </div> </div> <p>검정 뚜껑 제거하고 노란 부분을 칼로 잘라주세요</p>	 <p>급유주기를 설정하세요</p>	
 <p>설치 날짜를 기록하세요</p>	 <p>배터리 팩을 삽입하세요</p>	 <p>디스펜서를 나사로 고정하면 IMPULSE이 활성화되고 LED가 녹색으로 2번 깜빡입니다</p>	 <p>디스펜서의 위치가 올바른지 확인하세요</p>
<div style="display: flex; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">    </div> <p>정기적으로 simalube를 확인하세요 ("simatec World of Maintenance" 앱에서 관리 가능)</p>			

simalube IMPULSE 설치, 제거 및 폐기



재활용 가능



비어 있는 simalube의 나사를 풀고
충진하거나 폐기하세요



드라이브 헤드의 나사를 푸세요



조립되지 않은 드라이브 헤드는 배터리
재활용에 폐기, 빈 하우징은 플라스틱
재활용에 폐기하세요



배터리 팩을 제거하세요



배터리 팩은 배터리 재활용에
폐기하세요



새 배터리 팩을 삽입하세요



O-링을 확인하세요



새 디스펜서의 나사, IMPULSE
이 활성화되고 LED 가
녹색으로 2배 깜빡입니다.



정기적으로 simalube를 확인하세요
("simatec World of Maintenance" 앱에서 관리 가능)